该技术参数冷却隧道：

类型	风冷/水冷
伟GHT	150千克/米
容量	100-2000Kg /小时
速度	可调1~15米/分钟
电压	220V / 380V
动力	10-45KW
隧道温度	0~10℃
镜框材质	不锈钢
皮带的材料	白色PU输送带（食品行业）
应用	食品工业用冷却
驱动马达	SEW / CPG 1.1~5.5KW
压缩机	比泽尔/ COPELAND 5~25马力
聚光器	比泽尔/ COPELAND
保	1年
包	木箱
保持时间	1~60分钟
控制模型	PLC&放大器;触摸面板
工作温度	-10~10℃
常用的尺寸	W = 1150 /一千七百五分之一千四百五十（毫米）

所有价格被按照以下信息恰好引述：

冷却隧道长度

隧道的高度

产量：~千克/小时

宽度的输送机的

最初的产品温度

最终产品温度

产品和封装尺寸的尺寸

的方式进入冷却隧道

详细的图片：


AMC
TÜVRheinland
CE
FC

AMC
TÜVRheinland
CE
FC

AMC
AMC
TÜVRheinland

About US

AMC

AMC SYSTEM TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.

AMC was established in 2004, which is a high tech enterprise with a number of patented inventions as well as professional R&D and sales team.

Our Partners
HERSHEY'S
SIEMENS
M&M MARS
BOSCH
EMERSON Climate Technologies
SAFRAN
Mondelēz International
3M
Henkel
vivo
Alteams Group
Cadbury
Nestlé
Synutra
hp
Yum!
PHILIPS
DANONE
Our partners around the world

□□□□□□□□


amcauto.en.alibaba.com
HAPPY
LIFE