

□□□□□□ □□□□□□

◆□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□304/316 /□
□□□PU□PE□PVC□PP□

2.□□□□

□□ □□	PE□PU□PVC□SIR
□□ □□	8-12□/□□ □□
□□ □□ □□	20□2000□□□□□□
□□	220V / 380V
□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□PVC□□□□□□□□
□□	□□ □□□□□□
□□□ □	□□□□□□□□
□□	1□ □□□□□□
□□	□□ □□□□□□



3. 產品規格

1. 產品名稱
2. 額定電壓 220V / 3 相 / 50Hz
3. 產品型號
4. 產品尺寸 1000mm
5. 產品重量
6. 產品顏色
7. 產品材質
8. 產品壽命
9. 產品產地
10. 產品包裝

◆ 產品特點

1. 產品特點一;
2. 產品特點二
3. 產品特點三

4. 產品規格

◆ 產品規格

1. OEM / ODM 產品規格
2. 產品規格 TUV
3. 產品規格
4. 產品規格

5. 產品規格

◆ 產品規格

1. 產品規格 2004 年 8 月
2. 產品規格 TUV CE BSCI ISO
3. 產品規格

Our Partners



Our partners around the world

